




REHAU ajtó és ablakrendszerek
MINŐSÉG, AMI NYITVA TARTJA
A JÖVŐT

32 | ÉVE
1994 - 2026



NÉMETH NYÍLÁSZÁRÓK

Ajtó, ablak, erkélyajtó, függönyfal

MŰANYAG ÉS ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK

5 érv, amiért érdemes a Németh Nyílászárókat választani

SZAKMAI TAPASZTALAT

Magyarországon a műanyag ablakgyártók között elsőként – 1994-ben- kezdtük meg a nyílászárók gyártását, így ma már több, mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Bennünket bármikor megtalál, 30 éve itt vagyunk és még leszünk is....

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL

Miért vásárolna nyílászárót közvetítőtől?

Mi az Ön egyedi igényeinek megfelelően (méret, forma, szín, stb) gyártjuk le és építjük be nyílászáróit, teljes körű garanciavállalással.

MINŐSÉGI ALAPANYAGOK, INNOVATÍV TECHNOLOGIA

Mivel nyílászárót nem 1-2 évre vásárolunk, hanem az egy életre szóló beruházás, ezért cégünk nagy hangsúlyt fektet annak biztosítására, hogy minden alapanyagunk megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek, különösen a tartósság és biztonság tekintetében. Műanyag nyílászáróink német gyártmányú REHAU, míg az alumínium nyílászárók szintén német SCHÜCO profilrendszerekből készülnek.

IGÉNYFELMÉRÉS, GYÁRTÁS, BEÉPÍTÉS, GARANCIA!

Szakértők kollégáink már a tervezés fázisában a rendelkezésére állnak, hogy javaslataikkal segítsék az Ön számára legmegfelelőbb nyílászáró kiválasztását. Mi felmérjük, legyártjuk és országszerte be is építjük az elkészült nyílászárókat! Lehet, hogy arra nem is gondolt, de a garanciát a gyártónál tudják legkönnyebben érvényesíteni és a gyártó tudja azt szakszerűen orvosolni.

ÉRTÉKET TEREJTÜNK, MINŐSÉGET KÉPVISELÜNK



ABLAKOK ÉS AJTÓK BÁRMELY OTTHONBA

Fényt, meleget, biztonságot és még számos előnyt kínáló rendszer. A kedvező árfekvésű Euro Design 70 ablakprofilokkal fényárban fog úszni otthona. A rendkívül keskeny profilkialakítás nagyobb üvegfelülettel párosul, így a remek kilátás és a besugárzó napfény egyaránt még kellemesebb közérzetet varázsol. Tökéletes megoldás a régi épületek felújításához. Kívül tartja a hideget, a huzatot és a nedvességet. Így a fűtési energia a saját 4 falon belül marad, és nem vész el.

Euro-Design 70 ablakok

- 5 kamrás profilrendszer
- beépítési mélység: 70 mm
- Üvegezés
24 mm-es kétrétegű esetén $U_g = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
36 mm-es háromrétegű esetén $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- tömítés: két körbefutó tömítés a tökéletes zárás érdekében
- egyenes vonalvezetésű 70 mm-es szárnyprofil
- hőátbocsátási tényező
kétrétegű esetén $U_w = 1,15-1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
háromrétegű esetén $U_w = 0,92-1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$





A JÓ KÖZÉRZET A MELEGGEL KEZDŐDIK

Az új SYNEGO 80 MD ablak ideális megtakarítási program. A jelenlegi standard ablakokkal szemben a SYNEGO akár 50 %-kal jobb hőszigetelést nyújt. Érzékelhetően csökkentheti a fűtési költséget és növelheti ingatlana értékét -ma, holnap és holnapután. A prémium zajvédelemnek köszönhetően a SYNEGO ablakok gondoskodnak az életminőség javításáról. A SYNEGO ablak nemcsak ragyog, hanem hosszú éveken át megőrzi tökéletes működőképességét. Speciális tömítésrendszerük megvédi Önt a huzattól és nedvességtől.

REHAU Synego 80 MD ablakok


- 7 kamrás tok, 6 kamrás szárnyprofil
- Beépítési mélység: 80 mm
- Üvegezés
42 mm-es háromrétegű esetén $U_g = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
48 mm-es háromrétegű esetén $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- tömítés: három körbefutó tömítés a tökéletes zárás érdekében
- egyenes vonalvezetésű 80 mm-es szárnyprofil
- hőátbocsátási tényező akár $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$





A KÖNNYEDSÉG ÚJ DIMENZIÓJA

Vigye a természetet az otthonába, és élvezze a szabadság érzését a külvilággal egyedülállóan összekapcsolódva. A SINEGO SLIDE tolóablakai és -ajtói a modern otthon praktikus és elegáns megoldása. A SYNEGO SLIDE különösen könnyű és felhasználóbarát működtetést tesz lehetővé, innovatív záródása csupán egy kézmozdulatot igényel. A maximum 4 méteres elemszélesség és az akár 2,6 méteres elemmagasság révén 1,9 méteres átmenő szélesség valósítható meg. Tökéletes választás, ha helyet szeretne spórolni, miközben világos, tágas életteret alakít ki.



**ELEGÁNS
MEGJELENÉS**

FUNKCIONÁLIS

REHAU Synego Slide tolóajtó rendszerek

- Hőszigetelési Uf-érték 1,3 W/m²K-ig
- Zajvédelem Rw= 44 dB-ig
- 190 mm tokprofil, 80 mm-es szárnyprofil
- 7 kamrás profilrendszer
- 42-46 mm-es üvegvastagság
- 8A osztályú vízzárás
- B3 osztályú szélállóság



STÍLUSOS AJTÓK – MINDEN STÍLUSHOZ

Bejárati ajtónk számos fontos funkciót tölt be – fogadja a látogatókat, és véd a hivatlan vendégekkel szemben. Jó, ha emellett tökéletesen illik a házhoz és lakói stílusához, mint a SYNEGO és Euro-Design ajtó rendszereink. Vigye a lehető legjobb közérzetet házába bejárai ajtóinkkal, és tartsa kívül egyszerűen a betörőket, a zajt és a hideget. Bejárati ajtóink kimagasló értékeket kínálnak a hőszigetelés, a hanggátlás, a hosszú élettartam, a biztonság és a kialakítás terén.

SYNEGO és Euro-Design bejárati ajtók

- Magabiztos stílusú megjelenés
- Nagyfokú védelem betörés ellen
- Ellenálló, hosszú élettartamú anyagok
- Alacsony küszöb
- A legmagasabb szintű hőszigetelés
- Könnyen tisztítható
- 24 mm-es paneltől egészen a 44 mm-es HPL panelig
















NYÍLÁSZÁRÓINK SZÍNVILÁGA

Ha fontos Önnek a természetes hatás, ám semmiképpen nem akar lemondani a modern nyílászárók előnyös műszaki tulajdonságairól, akkor színes nyílászáróink úgy vizuálisan, mint funkcionálisan megfelelő megoldást nyújtanak.

Alapesetben a nyílászáróink színe kívül-belül fehér (RAL 9016). Amennyiben ettől eltérő szín szükséges, abban az esetben választható:

- kívül színes – belül fehér,
- kívül-belül színes kialakítás
- kívül fehér – belül színes

						
Antacitgrau	Antacitgrau SFTN	Basaltgrau sftn	Birke rosé	Blattgrün	Brillantblau	Cherry amaretto
						
Cremeweiss	Lichtgrau	Metbrush silver	Montana eiche tabak	Quartzgrau sftn	Rubinrot	Sapeli
						
Sheffiel oak alpine	Sheffiel oak grey	Signalgrau	Sipo	Staufereiche kolonial	Staufereiche mocca	Tannengrün
						
Titanium sftn	Turner oak malt	Walnuss amaretto	Walnuss curcuma	Walnuss kolonial		



A BIZTONSÁG A VASALATBAN REJLIK - KILINCSEK, VASALATOK

Rúdzárak

A bejárati ajtók alap kivitelben 5 pontos, kulcsműködtetésű biztonsági rúdzárral készülnek. A biztonságról a zárfogadó darabok a tokon és a hengerzárbetét gondoskodik.

A rúdzárak választhatók pótzáras kivitelben is.

Mindegyik bejárati ajtó zárszerkezet a MABISZ által bevizsgált, minősített termék.

ROTO NX vasalat

A Roto az első bukó-nyíló vasalat feltalálójaként piacvezetővé vált az ablakpiacon, a Roto NX-szel új léptéket teremtett, még jobb tulajdonságokkal, funkciókkal, mely a gazdaságosság, a biztonság és a komfort jegyében készült.

- A Roto NX bukó-nyíló vasalatrendszer a hatékonyság, a biztonság, a kényelem és a formatervezés szempontjából is innovatív megoldás.
- A jövőtálló - műanyag ablakokhoz 150 kg szárnytömegig gyártott - vasalatok tartós előnyöket kínálnak.
- A Roto NX moduláris rendszer minden eleme tökéletesen összehangolt, és szinte bármilyen módon kombinálható.





KIEGÉSZÍTŐK NYÍLÁSZÁRÓKHOZ – ÁRNYÉKOLÓ ALUMÍNIUM LAMELLÁK

Redőnyrendszerek

A redőny ideális és emellett a legnépszerűbb árnyékolórendszer. Amellett, hogy teljesen le tudjuk sötétíteni a helyiségeinket még számos további funkciója van egy redőnynek.

Ablak + redőny = megtakarítás

A legtöbb hő, energia a nyílászárókon keresztül távozik.

Egy leeresztett redőny megakadályozza, hogy a meleg kiszökjön a fűtött szobából, télen akár 30%-al is csökkentheti a hőveszteséget, nyári napokon pedig képes kint tartani a nap perzselő melegét.

Biztonság

A betörés elleni védelemben is nagy szerepet játszhatnak a redőnyök, hiszen egy plusz akadályt képeznek az illetéktelen behatoló




Zsaluziarendszerek

A zsaluzia a prémium külső árnyékolás megtestesítője: modern megjelenésével emeli az épület értékét, miközben hatékonyan szabályozza a beáramló fényt és hőt. Állítható lamelláinak köszönhetően Ön dönti el, mennyi napfényt enged be, így nyáron hűvösen tartja otthonát, télen pedig energiát spórol. Időtálló alumínium kivitelben, motoros vagy kézi működtetéssel – a stílusos kényelemért.

Zsaluzia típusok:

- Sodronyköteles
- Sínes
- Redőnytokos (szúnyoghálóval integrálható)





A KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG ÚJ DIMENZIÓJA

A garázkapu nem csupán otthona vagy vállalkozása egyik legfontosabb funkcionális eleme, hanem meghatározó része az épület megjelenésének is. A német Hörmann garázkapuk világszerte a prémium minőség, a megbízhatóság és az innováció szinonímái.

A lakossági és ipari felhasználásra egyaránt elérhető rendszerek kiemelkedő biztonságot, magas szintű komfortot és hosszú élettartamot biztosítanak.


A függőleges nyitási rendszernek köszönhetően a Hörmann garázkapuk maximális helyet biztosítanak a garázsban és a garázs előtti területen, miközben modern megjelenésükkel növelik az ingatlan értékét.



BIZTONSÁG

KÉNYELEM

IDŐTÁLLÓSÁG




Hörmann garázkapuk

- helytakarékos függőleges nyitás
- kiváló hőszigetelési tulajdonság
- magas fokú betörésvédelem
- csendes és biztonságos működés
- modern automatizálási lehetőségek
- széles szín és felületválaszték
- egyedi méretben gyártható
- lakossági és ipari felhasználásra egyaránt



Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Tel.: +36 66 / 386 328; +36 66 / 283385
e-mail: nemethkft@nemethkft.hu

Adószám: 11059297-2-04 · Cégjegyzékszám: 04 09 003996 · Községi adószám: HU 11059297
MBH Bank Nyrt: 53200015-11056641 · IBAN: HU95 5320 0015 1105 6641 0000 0000



Partnereink



SCHÜCO



HÖRMANN